

Bevindingen eerste kwartaal van 2015 (Q1)

- Er wordt duidelijk gecompimenteerd op de veiligheidsorganisaties, eigen initiatieven, gedrag van de medewerkers en het dragen van PBM's.
- Er wordt zowel verslag gemaakt van positieve als negatieve bevindingen
- Goede uitvoering van Safety Walks opgemerkt: "*Met elkaar in gesprek over veiligheid*".
- Verbetering in de 'follow ups' in vergelijking tot vorig jaar. Goede genomen acties benoemd.
- Ook in Q1 2015 onnodige PBM-kwesties.

	Bevinding	Datum en Locatie	Genomen actie
Q1			
	Geen opmerkingen, complimenten aan de LWB en overige medewerkers. Ieder was tevreden over de dienst	2015-02-02 Amersfoort	Geen verdere acties nodig
	DVP bij aannemers schept veel onduidelijkheid bij aannemer en onderaannemer. Sommige medewerkers hadden niet eens een DVP.	2015-02-04 Tilburg	Observant gaat nader kijken of de mogelijkheden DVP kunnen worden verbreed naar bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
	Uitvoerders ervaren vaak een verminderde aandacht voor de veiligheid. Zij wijten dit aan de enorme werkdruk door een steeds kortere BD uit commercieel belang.	2015-02-04 Tilburg	Geen actie ondernomen.
	In een bouwmoet steekt bewapeningsstaal boven de bekisting uit, waar ook door de medewerkers wordt gelopen, struikelgevaar.	2015-02-04 Tilburg	Uitvoerder gevraagd uitstekende pinnen af te doppen.
	Medewerkers zonder gehoorbescherming, waar veel geluid wordt geproduceerd.	2015-02-04 Tilburg	Gehoorbescherming aanbevolen bij luidruchtige werkzaamheden.
	Geen opmerkingen	2015-02-13 Utrecht	Geen acties
	Onduidelijkheid over de technische schematekeningen in de relaiskast; versie en updates.	2015-02-23 Heemskerk	Opgenomen door Safety Walk observant.
	Uitvoerder gecompimenteerd over de organisatie.	2015-02-23 Heemskerk	
	LWB voert functie uit van Grenswachter.	2015-02-23 Heemskerk	Direct besproken met de veiligheidsorganisatie.
	Het eigen aanmeldsysteem Project SAAL werkt niet optimaal voor aanmelden als bezoeker. De bezoeker mist zodoende de project veiligheidsinstructie.	2015-03-06 Almere	Gemeld bij de hoofdvoerder van het project SAAL.
	DVP is voor leveranciers een obstakel. DVP is voor hen niet een noodzaak en het aanvragen is nog eens rompslomp, aanmelden duurt lang zat.	2015-03-06 Almere	Wordt meegenomen in memo voor verbeterpunten voor het DVP.
	Duidelijk compliment gemaakt naar de lasafdeling over de genomen veiligheidsmaatregelen.	2015-03-12 Utrecht	Geen acties.
	Algemene opmerking over het gebruik van terrein m.b.t. materiaal en voertuigen. Alles loopt door elkaar.	2015-03-12 Utrecht	Idee voorgesteld dat je door middel van belijning duidelijk het terrein in kan richten.

	Er worden, buiten procedures om, alternatieven bedacht door werknemers om tijdsdruk binnen BD te verkleinen. Voorbeeld aan- en afmelden kost veel tijd.	2015-03-17 't Harde	Beoordelen of zulke alternatieven in de procedures passen: voorbeeld telefonisch afmelden i.p.v. fysiek.
	Lasser zonder veiligheidsbril aangesproken.	2015-03-17 't Harde	Risicogesprek aangegaan met lasser. Verder wordt de helm overal goed gedragen. De aandacht voor PBM's moet volle aandacht blijven krijgen.
	Medewerkers klimmen over een hek. Enkelblessures zijn zo makkelijk op te lopen. Goed voorbeeld van ongewenst gedrag.	2015-03-17 't Harde	Projectuitvoerders moeten hier aandacht aan besteden. Door dit soort acties ontstaan de meeste blessures.
	Complimenten voor de georganiseerde en gestructureerde werkzaamheden.	2015-03-19 Delft	Geen acties
	Opmerkingen over de Safety Fencing langs het in dienst zijnde spoor. Kettingen en kapotte planken.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Struikelgevaar bij Relaishuis door ontbreken overkluizing en gevaarlijk afgedekt.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Slechte housekeeping in relaïskast. Veel los materieel in de looproute.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Met monteurs gesproken over het inzetten van de automontagewagen, dit ging niet geheel volgens procedure. Het tijdelijk geparkeerde voertuig belemmerde ander werkverkeer voor de BD.	2015-03-25 Soest	KAM-coördinator ingelicht over het feit om in de volgende Toolbox EV verkeerssituaties rond BD's en inzetten materieel te behandelen.
	Eén lasser aangesproken voor het dragen van de veiligheidsbril bij harde wind. Medewerkers hadden verder alle PBM's prima op orde	2015-03-28 Diemen	Gesprek met de lasser over het belang van de bril bij harde wind.
	Safety Walkers vragen hoe het zit met aanvaardbare gewicht van gereedschap waar medewerkers mee moeten werken.	2015-03-28 Diemen	Safety Walkers maken zich openlijk zorgen over de arbeidsbelasting. "Hoe worden we mensen gezond 67 jaar".
	Complimenten voor de goede veiligheidsorganisatie. Ook door de werknemers.	2015-03-31 Project SAAL	Compliment gemaakt naar het hele project.
	Twee oud gediende vinden de situatie beter als jaren terug: wel veel regels waardoor je af en toe wordt uitgedaagd en de regels wel moet overtreden.	2015-03-31 Project SAAL	
	Een Safety Fence was onvoldoende van lengte.	2015-03-31 Project SAAL	Wordt opgepakt door het project.
	Uitgebreid gesproken over meeliftgedrag. De kans is er dat een meelifter te weinig tijd krijg voor zijn werkzaamheden en	2015-04-01 Zevenaar	Wordt onder de aandacht gebracht.

	deze in korte tijd, wellicht minder veilig, zal moeten uitvoeren.		
	De juiste tekeningen waren nog niet beschikbaar, maar de einddatum blijft wel staan. Hierdoor komt er veel druk op het werk en er moet waarschijnlijk met inhuur gewerkt gaan worden. Dit kan de kans op ongevallen vergroten.	2015-04-01 Zevenaar	Onder de aandacht brengen van mogelijk niet (meer) reële eisen.
	Het viel op dat er naast het DVP ook nog een in analoge staat werd bijgehouden.	2015-04-01 Zevenaar	
	Complimenten voor de project specifieke ambities.	2015-04-11 SW OV SAAL Oost	
	Tevreden over de grondige instructie bij aanvang.	2015-04-24 Abcoude	
	In een gesprek over de veiligheidsbeleving, zegt dat men nu minder alert is dan vroeger. Door dubbelsporige BD's en grotere tijdsdruk, let men niet meer goed.	2015-04-24 Abcoude	Geen verdere acties
	Bij het snijden van een spoorstaaf ontstond een vonken regen die over een aggregaat heen ging.	2015-04-24 Abcoude	Vraag: Waarom wordt er niet vooraf nagedacht over de plaatsing?
	Geen veiligheidsbrillen gedragen bij het termietlassen.	2015-04-24 Abcoude	Medewerkers worden erop aangesproken en er is aangegeven dat hier veiligheidsbrillen gedragen moeten worden.
	Medewerkers lopen met een brandende snijbrander in het spoor van werkpunt naar werkpunt waar zij een spoorstaaf doorsnijden.	2015-04-24 Abcoude	Gesprek gestart met de verantwoordelijke persoon of het niet beter is een snijbrander af te zetten als het werk zich gaat verplaatsen.