

# Afkortingen en Begrippenlijst

Normenkader Veilig Werken

Voorschrift Veilig Werken

1. *Veilig en gezond werken kan altijd*
2. *Veiligheid kost tijd*
3. *Veilig werken doe je samen*
4. *We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties*
5. *Veiligheid zit in je, ook buiten werktijd*

## 1. Lijst van afkortingen

AHS	Arbeidshygiënische strategie
Arbo	Arbeidsomstandigheden
Arbowet	Arbeidsomstandighedenwet
BBD	Begeleider buitendienstgesteld spoor
BD	Buitendienststelling
BD-SMC	Bedieningsdeskundige schakel- en meldcentrum
BR	Betuwe Route
BRU	Bestuur Regio Utrecht
BR WOT	Brancherichtlijn werkplek onttrekkingstekening
BT	Beheerste toelating
BTR	Branchegerichte toelichting railinfrastructuur
BUTA	Buiten termijn aanvraag
CBG	Centraal bediend gebied
CROW	Nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
CVB	Controleur veilige berijdbaarheid
CVL	Controle veilige loop
CVL	Centrale Verkeersleiding (RET)
FA	Fysieke afscherming
GMcn	Gereedschapmachinist
GRW	Grenswachter/grenswacht
GW	Gegarandeerde waarschuwing
GVB	Openbaar vervoersbedrijf voor de regio Amsterdam (gemeentelijk vervoerbedrijf)
HHT	Handheld terminal
HSL	Hogesnelheidslijn (HSL-Zuid)
HTM	Openbaar vervoersbedrijf voor de regio Den Haag (Haagse Tramweg maaatschappij)
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport (voormalig IWV)
ISZW	Inspectie SocialeZaken Werkgelegenheid (voormalig Arbeidsinspectie)
IV	Installatieverantwoordelijke
KROL	Kraan op lorries
LLV	Leider lokale veiligheid
LMRA	Last minute risico analyse
LWB	Leider werkplekbeveiliging
LWB-T	Leider werkplekbeveiliging tram
MO	Medisch onderzoek
MO/PO	Medisch onderzoek / psychologisch onderzoek
NCBG	Niet centraal bediend gebied
NEN	Nederlands Normalisatie-Instituut
NVV	Normenkader veilig werken
OBI	Operationeel Besturingscentrum Infra
OCCR	Operationeel controle centrum rail
OG	Opdrachtgever
OvD	Officier van dienst
OvD Rail	Officier van dienst Rail
ON	Opdrachtnemer
PBM	Persoonlijke beschermingsmiddelen
PL	Ploegleider RLN00128
PO	Psychologisch onderzoek
PRC	Procedure
PVR	Profiel vrije ruimte
PW	Persoonlijke waarneming

PW-GRW	Persoonlijke waarneming-grenswacht
PW-GRW/A	Persoonlijke waarneming-grenswacht/afbakening
PW-VHM	Persoonlijke waarneming-veiligheidsman
RET	Openbaar vervoersbedrijf voor de regio Rotterdam (Rotterdamse Electriche Tram)
RI&E	Risico inventarisatie en evaluatie
RLN	Richtlijn
RM	Rode meetgebied
ROZ	Rijden op zicht
RVO	Rapport van onregelmatigheid
SAS	Stichting arbeidsomstandigheden en spoorwegveiligheid
SERV	Stichting examens railvervoer
SL	Spanningloosstelling
SMB	Stopplaatsmarkeerbord
SMC	Schakel- en meldcentrum
TRDL	Treindienstleider
TCVT	Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
TL	Technisch leider
TRDL NCBG	Treindienstleider niet centraal-bediend gebied
TSB	Tijdelijke snelheidsbeperking
TVB	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
UV	Uitvoerder
VCA	Veiligheid checklist aannemers
V&G	Veiligheid en gezondheid
VGC-O	Veiligheid en gezondheid coördinator ontwerpfase
VGC-U	Veiligheid en gezondheid coördinator uitvoeringsfase
VGM	Veiligheid, gezondheid en milieu
VHM	Veiligheidsman
VHP-T	Veiligheidspersoon tram
VL	Verkeersleiding
VTB	Voertuigbedienaar
VTI	Voertuiginstructie
VVRV	Veiligheid & vakmanschap railvervoer (voorheen SERV)
VVT	Vereniging Verticaal Transport
VVW	Voorschrift veilig werken
WBI	Werkplekbeveiligingsinstructie
WB-O	Werkplekbeveiliging ontwerpende taken
WB-U	Werkplekbeveiliging uitvoerende taken
WB-V	Werkplekbeveiliging voorbereidende taken
WECO	Werkcontract
WLV	Werkzoneleider veiligheid
WIBR	Waarschuwingsinstallatie op bruggen
WIDO	Waarschuwingsinstallatie Dienstoverpaden
WIT	Waarschuwingsinstallatie in tunnels.
WOT	Werkplek onttrekkingstekening
WUBO	Waarschuwingsinstallatie bij uitzichtsbelemmerende objecten.
WV	Werkverantwoordelijke
WiU	Werk in uitvoering, uitgave van het CROW
ZKL	Zelfsignalerende kortsluitlans

## 2. Begrippenlijst

De begrippenlijst is niet definitief, maar een levend document. Verbeteringen zullen continu worden doorgevoerd. Opmerkingen kunnen naar [info@railalert.nl](mailto:info@railalert.nl)

Begrippen	Toelichting
Aanrijdgevaar	Onder aanrijdgevaar wordt verstaan het gevaar dat uitvoerenden lopen om in aanraking te komen met treinen en railgebonden voertuigen.
Afbakening	Niet-menskerende fysieke voorziening die een persoon voelbaar waarschuwt dat deze een grens nadert.
Algemeen Leider	Functionaris van ProRail Verkeersleiding die leiding geeft aan de afhandeling van een calamiteit. De AL = Officier van Dienst - Rail (OvD Rail)
Arbeidshygiënische Strategie	Hiërarchisch stelsel van veiligheidsbeheersmaatregelen voor risico's.
Arbeidsveiligheid	De veiligheid van degenen die werken.
Audit	Onafhankelijke toetsing/beoordeling van een activiteit, proces, systeem of organisatie op basis van een vooraf overeengekomen expliciete norm.
Baanvak	Gedeelte van de baan tussen twee met name genoemde punten.
Bedrijfspas	Document door middel waarvan de houder kan aantonen dat hij gerechtigd is een veiligheidstaak of veiligheidstaken uit te oefenen.
Begeleider buitendienst-gesteld Spoor	Persoon bevoegd voor het begeleiden van werktreinen en andere railgebonden voertuigen op buitendienstgesteld spoor.
Beheerste Toelating	Werkplekbeveiligingsmaatregel waarbij railverkeer naar de werkplek wordt uitgesloten door maatregelen van de LWB met de restrictie dat de werkplek binnen een vooraf vastgestelde tijdsduur wordt vrijgemaakt om treinverkeer toe te staan.
Best Practice	Werkwijze voor een specifieke (veiligheids-)activiteit of set van (veiligheids-)activiteiten in een specifieke context die: <ul style="list-style-type: none"> <li>voldoet aan het gestelde doel en past binnen de geldende kaders, normen en beschikbare randvoorwaarden</li> <li>in overeenstemming met de huidige stand der techniek, de beschikbare competenties en de operationele mogelijkheden.</li> </ul>
Bijzonder voertuig	Voertuig dat in een buitendienstgesteld gebied op het spoor kan rijden, niet zijnde een locomotief of treinstel.
Bouwplaats	Onder het begrip bouwplaats wordt verstaan locatie waar een infraproject wordt uitgevoerd.
Brancherichtlijn	Een beschrijving van de inrichting van een (veiligheids)proces om te komen tot een optimaal resultaat.
Buiten Bedrijf	Status van de baan waarbij alle railverkeer van en naar de bouwplaats in het geheel is uitgesloten.
Buitendienst	Status van werkplekbeveiliging, waardoor exploitatief treinverkeer op de werkplek is uitgesloten door het treffen van maatregelen door treindienstleider (1 <sup>e</sup> schil) en leider werkplekbeveiliging (2 <sup>e</sup> schil).
Buitendienststelling	Veiligheidsbeheersmaatregel van de baan waarbij exploitatief treinverkeer op de werkplek is uitgesloten.

Begrippen	Toelichting
Buiten gebruik	Status van werkplekbeveiliging waardoor regulier treinverkeer op de werkplek is uitgesloten door het treffen van maatregelen door de treindienstleider.
Controleur Veilige Berijdbaarheid	Bevoegd persoon die beoordeelt of de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur gedurende en na beëindiging van de werkzaamheden geborgd is.
Calamiteit	Een calamiteit is een ongewenste gebeurtenis, waarbij sprake is van versturende effecten op het railverkeerssysteem en/of op diensten van deelnemers aan het railverkeerssysteem, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd is.
Directievoerder	Toezichthouder namens de opdrachtgever op een project.
Eiland buitendienststelling	Een eiland buitendienststelling is een buitendienststelling die geen veilige aan- en afloop route heeft voor personeel.
Elektrocutiegevaar	Het gevaar dat werkenden lopen om in aanraking te komen met spanningvoerende delen.
Fysieke Afscherming (middel)	Menskerende voorziening die voorkomt dat de uitvoerende in de gevarezone (zone A) kan komen.
Fysieke Afscherming (niveau)	Methode van werkplekbeveiliging waarbij werkenden en risicobron in ruimte van elkaar worden gescheiden.
Fail safe	Eigenschap waarbij een element of middel bij storing de gebruiker altijd zal waarschuwen voor gevaar.
Flashlights	Knipperend lichtbaken dat wordt toegepast om gevaarlijke locaties (grenzen van werkplekken of buitendienststellingen etc.) te markeren.
Functionaris	De persoon die op zijn functieterrein kennis heeft van de betreffende reglementen, voorschriften en procedures.
Gegarandeerde Waarschuwing (middel)	Een automatische waarschuwingsinstallatie die bij een naderende trein tijdig een visueel en akoestisch signaal geeft.
Gegarandeerde Waarschuwing (niveau)	Collectieve maatregel waarbij werkenden door automatische apparatuur visueel en akoestisch worden gewaarschuwd voor naderende treinen.
Geplande periodes	Vooraf is duidelijk op welke sporen/locaties en tijdstippen de periodes "actief" zijn en dat deze in de WBI zijn vastgelegd en in het planningsproces zijn opgenomen.
Gereedschapmachinist	Machinist die als taak heeft het besturen van als gereedschap dienende spoorvoertuigen tijdens het gebruik daarvan bij werkzaamheden aan, in of nabij de spoorweginfrastructuur op sporen die buiten dienst zijn gesteld.
Gevaar	Bron of situatie met de potentie schade of letsel te veroorzaken.
Gevarezone (zone A) (treinverkeer)	Het gebied waarbinnen zich aanrijdrisico kan voordoen.
Gevarezone (elektrische installatie)	Een bepaalde ruimte rondom actieve delen, waarin het isolatieniveau ter voorkoming van elektrisch gevaar niet is gewaarborgd wanneer deze ruimte zonder beschermingsvoorzieningen wordt binnen gegaan.

Begrippen	Toelichting
Gevarenzone tram	Het gebied waarbinnen aanrijdrisico door een tram aanwezig is.
Grenswachter/ Grenswacht	Bevoegd persoon die bewaakt dat werkenden niet onbedoeld in een aangrenzende zone komen.
Incident/bijna-ongeval	Een incident is een onbedoeld plotseling optredend voorval dat had kunnen leiden tot schade of letsel (bij een incident/bijna ongeval is de (spoorweg)veiligheid in het geding geweest).
Installatie-Verantwoordelijke	Taak bij de opdrachtgever die direct verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de coördinatie tussen de verschillende werken.
Instructie	Een schriftelijke opdracht met een mondelinge toelichting, waarbij de mondelinge toelichting maximaal gedurende één dienst geldig is, vooraf gaand aan het uitvoeren van de activiteiten. De schriftelijke instructie is maximaal 7 kalenderdagen geldig.
Kortdurende activiteiten	Activiteit met een duur van maximaal 1 uur (het is niet toegestaan om een activiteit "op te knippen" in eenheden van 1 uur).
Leider werkplekbeveiliging	Bevoegd persoon die verantwoordelijk is voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de werkplekbeveiliging in relatie totaanrijd- en elektrocutiegevaar.
Leider werkplekbeveiliging tram	De persoon die verantwoordelijk is voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de werkplekbeveiliging in relatie tot aanrijd- en elektrocutiegevaar bij de tram.
Leider lokale veiligheid	Bevoegd persoon belast met zorg voor de naleving van veiligheidsmaatregelen op een aangewezen locatie.
Markering	Niet-menskerende voorziening waarbij een persoon visueel gewaarschuwd wordt dat deze de grens nadert.
Machinist Buiten Dienst	Een machinist (volledig of beperkt) bevoegd met geldige vergunning die opgeleid en gecertificeerd is in het rijden met voertuigen in de buitendienststelling
Nabijheidszone (elektrische installatie)	Een beperkte ruimte rondom de gevarenzone (Definitie NEN 50110).
Nevenspoor	Het in dienst zijnde spoor, direct gelegen naast het werkspoor of werkplek.
Onderhoudsrooster	Een jaarlijks rooster dat buitendienststellingen beschikbaar stelt ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor.
Ontwerpde partij	De natuurlijke of rechtspersoon die voor de opdrachtgever het ontwerp van een uit te voeren opdracht maakt
Opdrachtgever	De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot ontwerp, bouw, onderhoud of sloop van van een infraproject.
Opdrachtnemer	De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht uitvoert.
Persoonlijke waarneming	De methode van werkplekbeveiliging waarbij de uitvoerende(n) wordt/worden gewaarschuwd voor een naderende trein over het werkspoor of nevenspoor of uitvoerenden zich over een van tevoren vastgestelde grens dreigen te begeven.
Ploeg	Groep mensen die samen een activiteit uitvoeren.

Begrippen	Toelichting
Ploegleider	Functionaris/vakbekwaam persoon die in het kader van de RLN00128 en RLN00124 ter plaatse met de leiding van de werkzaamheden is belast.
Railgebonden voertuigen/werktrein	Krachtvoertuig (indien met andere voertuigen verbonden, daarmee een geheel vormend) of bijzonder voertuig dat zich bevindt op buitendienst gesteld spoor ten behoeve van werkzaamheden.
Regulier vervoerproces	Treinverkeer dat volgens dienstregeling gebruik maakt van in dienst gestelde railinfra.
Railwegvoertuig	Bijzonder voertuig dat op het spoor en op de weg kan rijden.
Risico	Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gespecificeerde gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen daarvan.
Risico-inventarisatie en evaluatie	Proces waarbij systematisch risico's in kaart worden gebracht, gewogen en beheersmaatregelen met behulp van de Arbeidshygiënische strategie worden vastgesteld.
Rijden op zicht	Rijden met een zodanige snelheid dat op elke plaats, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, tijdig gestopt kan worden.
RLN00128	Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties
Spanningloosstelling	Beheersmaatregel waarbij de installatie en/of het systeem spanningloos wordt gesteld (conform de veilige vijf (vrij schakelen, voorkomen herinschakelen, meten, aarden etc.).
Storing	Ongeplande gebeurtenis, waarbij sprake is van versturende effecten op het railverkeerssysteem en/of op diensten van deelnemers aan het railverkeerssysteem, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd is.
Taak eigen veiligheid	Persoon met de taak eigen veiligheid (voorheen Alleengaande) die zonder begeleiding de baan betreedt. De uitvoerder van de taak mag: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zich buiten de gevarenzone (zone A) verplaatsen;</li> <li>▪ buiten de gevarenzone (zone A) inspecties en opnames uitvoeren;</li> <li>▪ op basis van een (locatie)specifieke instructie in dienst zijnde sporen oversteken (maximaal 2).</li> </ul>
Treindienstleider NCBG	Persoon die namens Verkeersleiding verantwoordelijk is voor het regelen van het railverkeer op NCBG (Niet Centraal Bediend Gebied).
Tijdelijke Snelheidsbeperking	Maatregel waarbij treinverkeer tijdelijk opdracht krijgt met een lagere snelheid te rijden dan de op het betrokken spoor gebruikelijke dienstregelingsnelheid (of baanvaksnelheid).
Uitvoerende partij	De natuurlijke of rechtspersoon die zich aan de opdrachtgever heeft verbonden om in een proces de uitvoerende functie te vervullen.
Vakbekwaam persoon	Persoon met een elektrotechnische aanwijzing van de werkgever conform de NEN EN 50110
Vakinhoudelijk leidinggevende	Degene onder wiens gezag een veiligheidstaak wordt uitgeoefend, zorg draagt voor vakinhoudelijke leiding over de persoon of personen door wie die taak wordt uitgeoefend.



Begrippen	Toelichting
Veilige aan- en aflooproute	<p>Door middel van maatregelen beveiligde route naar de buitendienst gestelde werkplek die voor de hele duur van de activiteit of tijdens een aantal periodes binnen de duur van de activiteit beschikbaar is.</p> <p><u>Toelichting:</u> Uitgangspunt bij het vaststellen van een veilige aanlooproute naar en aflooproute van de werkplek is dat deze tijdens <u>de hele duur van de activiteit</u> beschikbaar is<sup>[1]</sup>.</p> <p>Wanneer het niet mogelijk is om de veilige aan- en aflooproute gedurende de hele duur van de activiteit beschikbaar te hebben, is het voor geplande activiteiten toegestaan om de aan- en afloop in een aantal periodes <u>tijdens de duur van de activiteit</u> plaats te laten vinden.</p> <p>Hierbij gelden de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de periodes zijn "<u>gepland</u>": Dit betekent dat vooraf duidelijk is op welke sporen/locaties en tijdstippen de periodes "actief" zijn en dat deze in de WBI zijn vastgelegd en in het planningsproces zijn opgenomen.</li> <li>▪ <u>én</u></li> <li>▪ de werkplek is "<u>zelfvoorzienend</u>" Dit is een werkplek waarop alle benodigdheden voor het uitvoeren van de activiteiten aanwezig zijn; materiaal, gereedschap, eet- en sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er geen noodzaak om het spoor buiten de vastgestelde periodes van aan- en afloop te verlaten of te betreden. En dit is dan ook verboden.</li> </ul>
Veilige berijdbaarheid	De infrastructuur is veilig berijdbaar als deze zodanig is ingericht, dat deze voldoet aan de door de beheerder bekend gemaakte eigenschappen.
Veiligheid	Afwezigheid van risico's.
Veiligheidsgesprek	Communicatie tussen LWB en Treindienstleider/BDSMC waarin afspraken worden gemaakt betreffende het aanbrengen of verwijderen van maatregelen gerelateerd aan aanrijd- en elektrocutiegevaar, en de communicatie tussen de LWB en de machinist van de werktrein of de Gereedschapmachinist over verplaatsingen binnen de buitendienststelling..
Veiligheidsman	Bevoegd persoon die ervoor zorgt dat de werkende tijdig gewaarschuwd wordt voor naderend treinverkeer.
Veiligheidspersoon tram	De persoon die bij werkzaamheden aan de trambaan het tramverkeer tot de werkruimte toelaat.
Veiligheid & Gezondheid-coördinator	Bevoegd persoon die verantwoordelijk is voor het inventariseren en evalueren van risico's, het coördineren en bewaken van V&G gerelateerde aspecten gedurende voorbereiding en realisatie van een werk.
Veiligheid & Gezondheid dossier	Bevat gegevens over de infra, technische installaties en directe omgeving, alsmede alle documenten en informatie die relevant zijn voor het (veilige) beheer van de Infra.

<sup>[1]</sup> Een aan-/aflooproute die middels een automatische beveiligde overweg, BT of een GW beveiligd wordt, wordt geacht gedurende de hele duur van de activiteit beschikbaar te zijn.

Begrippen	Toelichting
Veiligheid & Gezondheid plan	Document waarin zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gegevens over het te realiseren werk,</li> <li>▪ de bij het werk betrokken partijen,</li> <li>▪ de wijze waarop de samenwerking en communicatie tussen deze partijen plaatsvindt,</li> <li>▪ risico-analyse en vastgestelde beheersmaatregelen</li> </ul>
Veiligheidsorganisatie	Combinatie van technische en organisatorische voorzieningen die borgt dat risico's met betrekking tot aanrijd- en elektrocutiegevaar en overige arbo risico's worden weggenomen of worden beheerst.
Veiligheidsruimte	Ruimte tussen het nulpunt van de afzetting en het begin van de werkruimte. In de veiligheidsruimte mogen zich geen personen en voertuigen bevinden. De veiligheidsruimte is bedoeld ter bescherming van wegwerkers tegen voertuigen die door de afzetting in het nulpunt rijden. (handboek wegafzettingen 96b van de CROW).
Voertuiginstructie	Document waarin de benodigde informatie voor het veilig kunnen verplaatsen van railgebonden voertuigen op buitendienstgesteld spoor is vastgelegd.
Voldoend onderricht persoon	Persoon met een elektrotechnische aanwijzing van de werkgever conform de NEN EN 50110.
Voorschrift	Dwingend opgelegde handeling die opgevolgd moet worden.
Voortschrijdende activiteit	Activiteit met een verplaatsingssnelheid van minimaal 3 km/uur.
Werkplekbeveiligings-instructie	Document, waarin onder andere de te treffen veiligheidsmaatregelen van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. WECO binnen WBI/WECO: document waarin de afspraken tussen Treindienstleider en Leider Werkplekbeveiliging worden bevestigd.
Werkcontract	Document, waarin de afspraken tussen bedieningsdeskundige van het schakel- en meldcentrum en de Treindienstleider worden vastgelegd.
Werkoverweg	Tijdelijke overweg die voldoet aan dezelfde eisen als een reguliere overweg.
Werkplek	Plek waar werkzaamheden in of naast het spoor worden uitgevoerd Tot de werkplek behoren tevens de sporen die bij het uitvoeren van activiteiten kunnen worden betreden of bij het ontruimen moeten worden overgestoken.
Werkspoor	Het spoor binnen een buitendienststelling waarop personeel en/of machines activiteiten verrichten aan de railinfra of waarover spoorvoertuigen worden verplaatst ten behoeve van de logistiek.
Werkrein	Krachtvoertuig of bijzonder voertuig - indien met andere voertuigen verbonden daarmee één geheel vormend - dat zich bevindt op buitendienstgesteld spoor en niet wordt gebruikt als gereedschap op de werkplek.
Werkreinbegeleider	Bevoegd persoon belast met het begeleiden van werktreinen en andere railgebonden voertuigen. Deze taak vervalt per 1-7-2014.
Werkruimte	Ruimte waarin wordt gewerkt, inclusief de draairuimte voor machines

Begrippen	Toelichting
Werkvak	Bebakende en afgezette ruimte, waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief de ruimte die nodig is voor de opslag van materiaal en materieel, de loop- en vluchtruimte voor de werkenden en de stalling van voertuigen/keten; het werkvak bestaat uit werkruimte, veiligheidsruimte en vrije ruimte.
Werkverantwoordelijke	Persoon die bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden is aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor het geven van leiding aan de werkzaamheden.
Werkzoneleider Veiligheid	Bevoegd persoon belast met zorg voor de naleving van veiligheidsmaatregelen op een aangewezen locatie.
Wijkplaats	Algemeen: Plek waar werkenden, eventueel met hun gereedschap, zich veilig kunnen opstellen, zodanig dat aanrijdgevaar is uitgesloten. Bij PW/VHM: De plek waar de werkende, met medeneming van zijn gereedschap, zich veilig kan opstellen buiten de gevarezone.
Zelfrijdend gereedschap	Bijzonder voertuig dat bestemd is om op de werkplek als gereedschap te worden gebruikt.
Zelfvoorzienende werkplek	Dit is een werkplek waarop alle benodigdheden voor het uitvoeren van de activiteiten aanwezig zijn: materiaal, gereedschap, eet- en sanitaire voorzieningen. Hierdoor is er geen noodzaak om het spoor buiten de vastgestelde periodes van aan- en afloop te verlaten of te betreden. En dit is dan ook verboden.  In de praktijk zal aan de eis met betrekking tot het zelfvoorzienend zijn van de werkplek voornamelijk voldaan kunnen worden bij de uitvoering van (langdurige) projectmatige activiteiten waarbij een werkplek voor langere termijn ingericht wordt. Voor kortdurende of voortschrijdende activiteiten is het gezien de korte tijd waarop men op de werkplek aanwezig is, niet efficiënt om deze zelfvoorzienend in te richten.

Voor vragen, opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen: [info@railalert.nl](mailto:info@railalert.nl)

**railAlert**