

Safety Walks 2015

“Met elkaar in gesprek over veiligheid”.

Planning en realisatie Safety Walks 2015

Kwartaal	Gepland	Uitgevoerd	%
Q1	17	14	82%
Q2	0	0	
Q3	0	0	
Q4	0	0	
Totaal	17	14	82%

	<u>Analyse Safety Walks 2015</u>		
	Bevindingen:	Q1	2015
	<u>Totaal aantal:</u>	26	
	Compliment:	5	
	Onveilige situatie:	8	
	DVP:	2	
	Verkeerd of niet dragen van PBM's:	3	
	(Ongekeurd) gereedschap:	1	
	Communicatie:	1	
	Buitendienststelling:	3	
	Geen classificatie of opmerkingen	3	

Buitendienststelling: opmerkingen aan een buitendienststelling (tijd en ruimte).

Communicatie: opmerkingen over fouten/verstoringen in instructies, aanwijzingen.

Bevindingen eerste kwartaal van 2015 (Q1)

- Er wordt duidelijk gecompimenteerd op de veiligheidsorganisaties, eigen initiatieven, gedrag van de medewerkers en het dragen van PBM's.
- Er wordt zowel verslag gemaakt van positieve als negatieve bevindingen
- Goede uitvoering van Safety Walks opgemerkt: "*Met elkaar in gesprek over veiligheid*".
- Verbetering in de 'follow ups' in vergelijking tot vorig jaar. Goede genomen acties benoemd.
- Ook in Q1 2015 onnodige PBM-kwesties.

	Bevinding	Datum en Locatie	Genomen actie
	Q1		
	Geen opmerkingen, complimenten aan de LWB en overige medewerkers. Ieder was tevreden over de dienst	2015-02-02 Amersfoort	Geen verdere acties nodig
	DVP bij aannemers schept veel onduidelijkheid bij aannemer en onderaannemer. Sommige medewerkers hadden niet eens een DVP.	2015-02-04 Tilburg	Observant gaat nader kijken of de mogelijkheden DVP kunnen worden verbreed naar bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
	Uitvoerders ervaren vaak een verminderde aandacht voor de veiligheid. Zij wijten dit aan de enorme werkdruk door een steeds kortere BD uit commercieel belang.	2015-02-04 Tilburg	Geen actie ondernomen.
	In een bouwmoet steekt bewapeningsstaal boven de bekisting uit, waar ook door de medewerkers wordt gelopen, struikelgevaar.	2015-02-04 Tilburg	Uitvoerder gevraagd uitstekende pinnen af te doppen.
	Medewerkers zonder gehoorbescherming, waar veel geluid wordt geproduceerd.	2015-02-04 Tilburg	Gehoorbescherming aanbevolen bij luidruchtige werkzaamheden.
	Geen opmerkingen	2015-02-13 Utrecht	Geen acties
	Onduidelijkheid over de technische schematekeningen in de relaïskast; versie en updates.	2015-02-23 Heemskerk	Opgenomen door Safety Walk observant.
	Uitvoerder gecompimenteerd over de organisatie.	2015-02-23 Heemskerk	
	LWB voert functie uit van Grenswachter.	2015-02-23 Heemskerk	Direct besproken met de veiligheidsorganisatie.
	Het eigen aanmeldsysteem Project SAAL werkt niet optimaal voor aanmelden als bezoeker. De bezoeker mist zodoende de project veiligheidsinstructie.	2015-03-06 Almere	Gemeld bij de hoofduitvoerder van het project SAAL.
	DVP is voor leveranciers een obstakel. DVP is voor hen niet een noodzaak en het aanvragen is nog eens rompslomp, aanmelden duurt lang zat.	2015-03-06 Almere	Wordt meegenomen in memo voor verbeterpunten voor het DVP.
	Duidelijk compliment gemaakt naar de lasafdeling over de genomen veiligheidsmaatregelen.	2015-03-12 Utrecht	Geen acties.
	Algemene opmerking over het gebruik van terrein m.b.t. materiaal en voertuigen. Alles loopt door elkaar.	2015-03-12 Utrecht	Idee voorgesteld dat je door middel van belijning duidelijk het terrein in kan richten.

	Er worden, buiten procedures om, alternatieven bedacht door werknemers om tijdsdruk binnen BD te verkleinen. Voorbeeld aan- en afmelden kost veel tijd.	2015-03-17 't Harde	Beoordelen of zulke alternatieven in de procedures passen: voorbeeld telefonisch afmelden i.p.v. fysiek.
	Lasser zonder veiligheidsbril aangesproken.	2015-03-17 't Harde	Risicogesprek aangegaan met lasser. Verder wordt de helm overal goed gedragen. De aandacht voor PBM's moet volle aandacht blijven krijgen.
	Medewerkers klimmen over een hek. Enkelblessures zijn zo makkelijk op te lopen. Goed voorbeeld van ongewenst gedrag.	2015-03-17 't Harde	Projectuitvoerders moeten hier aandacht aan besteden. Door dit soort acties ontstaan de meeste blessures.
	Complimenten voor de georganiseerde en gestructureerde werkzaamheden.	2015-03-19 Delft	Geen acties
	Opmerkingen over de Safety Fencing langs het in dienst zijnde spoor. Kettingen en kapotte planken.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Struikelgevaar bij Relaishuis door ontbreken overkluizing en gevaarlijk afgedekt.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Slechte housekeeping in relaïskast. Veel los materieel in de looproute.	2015-03-24 DSSU	Veiligheidskundige aangesproken, foto's gemaakt van situatie.
	Met monteurs gesproken over het inzetten van de automontagewagen, dit ging niet geheel volgens procedure. Het tijdelijk geparkeerde voertuig belemmerde ander werkverkeer voor de BD.	2015-03-25 Soest	KAM-coördinator ingelicht over het feit om in de volgende Toolbox EV verkeerssituaties rond BD's en inzetten materieel te behandelen.
	Eén lasser aangesproken voor het dragen van de veiligheidsbril bij harde wind. Medewerkers hadden verder alle PBM's prima op orde	2015-03-28 Diemen	Gesprek met de lasser over het belang van de bril bij harde wind.
	Safety Walkers vragen hoe het zit met aanvaardbare gewicht van gereedschap waar medewerkers mee moeten werken.	2015-03-28 Diemen	Safety Walkers maken zich openlijk zorgen over de arbeidsbelasting. "Hoe worden we mensen gezond 67 jaar".
	Complimenten voor de goede veiligheidsorganisatie. Ook door de werknemers.	2015-03-31 Project SAAL	Compliment gemaakt naar het hele project.
	Twee oud gediende vinden de situatie beter als jaren terug: wel veel regels waardoor je af en toe wordt uitgedaagd en de regels wel moet overtreden.	2015-03-31 Project SAAL	
	Een Safety Fence was onvoldoende van lengte.	2015-03-31 Project SAAL	Wordt opgepakt door het project.